Hitachi Primairy Innengerät



Technische Daten

Тур	RCI-5.0UFE1NH
Nennkälteleistung	12,10 kW
Regelbereich / Kühlen	3,30 - 13,20 kW
Nennheizleistung	13,40 kW
Regelbereich / Heizen	3,00 - 14,60 kW
Luftvolumenstrom	1550/1700/1850 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	47/49/51 dB(A)
Schallleistungspegel	64 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Steuerleitung	3x4 mm²
Abmessungen H/B/T	248x840×840 mm
Gewicht	32,00 kg
Abmessungen Paneel H/B/T	37x950x950 mm
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



⁻ Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

⁻ Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

⁻ Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.